



**SMERIGLIATRICI, PULITRICI
LEVIGATRICI**

**BENCH GRINDERS,
POLISHERS, SANDERS**



ELETTROMECCANICA
Tommasi & Bonetti®

20

20

| | pagina page | |
|---|------------------------|--|
| <p>Pulitrici, smerigliatrici, combinate da banco Bench polishers, grinders, combined machines</p> | <p>3 ÷ 6</p> |  |
| <p>Pulitrici, smerigliatrici, combinate su colonna con centralina bassa tensione Polishers, grinders, combined machines with pedestal and circuit breaker</p> | <p>7-8</p> |  |
| <p>Levigatrici, combinate a nastro su colonna Belt sanders, combined sanders with pedestal</p> | <p>8 ÷ 10</p> |  |
| <p>Pulitrici su bronzine ed accessori Polishers with bushings and accessories</p> | <p>11</p> |  |
| <p>Accessori opzionali, ricambi Optional accessories, spare parts</p> | <p>12 ÷ 18</p> |  |

PULITRICI PER ORAFI ED ACCESSORI JEWELRY BUFFERS AND ACCESSORIES

PULITRICI PER ORAFI JEWELRY BUFFERS



Mandrini esclusi.
Spindles not included.



P01



P02

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Velocità Speed |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | N° |
| P01 | 0,45 | 230 | 50 | 2.800 | 1 |
| P01TS | 0,20/0,30 | 230 | 50 | 1.400/2.800 | 2 |
| P02 | 0,75 | 230 | 50 | 2.800 | 1 |
| P02TS | 0,35/0,45 | 230 | 50 | 1.400/2.800 | 2 |

PULITRICI PER ORAFI MONOALBERO SINGLE SHAFT JEWELRY BUFFERS

Mandrini esclusi.
Spindles not included.



P03

| ART. | Diametro albero Shaft diameter | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Velocità Speed |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | Ø mm | HP | VOLT | Hz | rpm | N° |
| P03 | 20 | 1,50 | 230 | 50 | 2.800 | 1 |
| P03TS | 20 | 1,30 | 230 | 50 | 1.400/2.800 | 2 |

MANDRINI PER PULITRICI PER ORAFI SPINDLES FOR JEWELRY BUFFERS

Adatti per art. P01/P01TS e per art. P02/P02TS - P03.
Suitable for art. P01, P02, P01TS, P02TS - P03.

| ART. | Tipo Type |
|--------------|--|
| MC01D | Cilindrico - destro / Cylindric - Right |
| MC01S | Cilindrico - sinistro / Cylindric - Left |
| MC02D | Conico - destro / Tapered - Right |
| MC02S | Conico - sinistro / Tapered - Left |

| ART. | Tipo Type |
|--------------|------------------------------------|
| MC03D | Conico - destro / Tapered - Right |
| MC03S | Conico - sinistro / Tapered - Left |



MC02



MC01



MC03

SMONTA MANDRINI CONICI PER PULITRICI PER ORAFI TAPERED SPINDLE EXTRACTORS FOR JEWELRY BUFFERS

ART. SMC02

Adatto per mandrini art. MC02D e MC02S.
Suitable for spindles art. MC02D and MC02S.




*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

SMERIGLIATRICI / PULITRICI GRINDERS / POLISHERS

SMERIGLIATRICI BENCH GRINDERS



Mole escluse.
Grinding wheels.




T03S

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni mole Wheel dimensions |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm |
| SM150 | Watt 350 | 230 | 50 | 2800 | 150x20x12 include/included |
| T03S | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| M02S | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| T04S | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M04S | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T05S | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M06S | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T06S | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T07S | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 250x35x25 |

COMBinate (SMERIGLIATRICI/PULITRICI) COMBINED GRINDERS/POLISHERS



Spazzole e mole escluse.
Brushes and grinding wheels not included.



SC150

T03C

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni mola Wheel dimensions | Dimensioni spazzola Brush dimensions |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm | mm |
| SC150 | Watt 350 | 230 | 50 | 2800 | 150x20x12 include/included | |
| T03C | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 | 150x25x16 |
| M02C | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 | 150x25x16 |
| T04C | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| M04C | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T05C | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| M06C | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T06C | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T07C | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 250x35x25 | 250x35x25 |

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

SMERIGLIATRICI / PULITRICI GRINDERS / POLISHERS

PULITRICI POLISHERS

Spazzole escluse.
Brushes not included.



T03P

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni spazzole Brushes dimensions |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm |
| T03P | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| M02P | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| T04P | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M04P | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T05P | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M06P | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T06P | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T07P | 2,0 | 400 | 50 | 2800 | 250x35x25 |

SMERIGLIATRICI CON INTERRUOTTORE MAGNETO TERMICO BENCH GRINDERS WITH CIRCUIT BREAKER

Mole escluse.
Grinding wheels not included.



T03SMT

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni mole Wheels dimensions |
|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm |
| T03SMT | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| M02SMT | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| T04SMT | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M04SMT | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T05SMT | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M06SMT | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T06SMT | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T07SMT | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 250x35x25 |
| T01SMT | 3,0 | 400 | 50 | 1400 | 300x40x30 |
| T02SMT | 5,0 | 400 | 50 | 1400 | 400x40x40 |

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

SMERIGLIATRICI / PULITRICI GRINDERS / POLISHERS

COMBinate con Interruttore Magneto Termico (Smerigliatrici/Pulitrici) COMBINED GRINDERS/POLISHERS WITH CIRCUIT BREAKER

Spazzole e mole escluse.
Brushes and grinding wheels not included.



T03CMT

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni mola Wheel dimensions | Dimensioni spazzola Brush dimensions |
|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm | mm |
| T03CMT | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 | 150x25x16 |
| M02CMT | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 | 150x25x16 |
| T04CMT | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| M04CMT | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T05CMT | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| M06CMT | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T06CMT | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| T07CMT | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 250x35x25 | 250x35x25 |
| T01CMT | 3,0 | 400 | 50 | 1400 | 300x40x30 | 300x40x25 |

PULITRICI CON INTERRUPTORE MAGNETO TERMICO POLISHERS WITH CIRCUIT BREAKER

Spazzole escluse.
Brushes not included.



T03PMT

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Dimensioni spazzola Brush dimensions |
|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm |
| T03PMT | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| M02PMT | 0,6 | 230 | 50 | 2800 | 150x25x16 |
| T04PMT | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M04PMT | 0,8 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T05PMT | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| M06PMT | 1,0 | 230 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T06PMT | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 200x25x20 |
| T01PMT | 3,0 | 400 | 50 | 2800 | 300x40x25 |

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

SMERIGLIATRICI / PULITRICI GRINDERS / POLISHERS

SMERIGLIATRICI SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V 24 GRINDERS WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24

- Dispositivo frenante a richiesta
- Fornite a richiesta senza centralina a bassa tensione
- Mole escluse
- Brake on request
- Supplied on request without a low voltage control unit
- Grinding wheels not included



| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Aspirazione Dust collector | Dimensioni mole Wheel dimensions |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | HP | mm |
| AT03S | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 150x25x16 |
| AT04S | 1,0 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 |
| AT05S | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 |
| AT06S | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 |
| AT07S | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 0,5 | 250x35x25 |
| AT01S | 3,0 | 400 | 50 | 1400 | 0,5 | 300x40x30 |
| AT02S | 5,0 | 400 | 50 | 1400 | 0,5 | 400x40x40 |



COMBinate SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V 24 COMBINED WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24

- Dispositivo frenante a richiesta
- Fornite a richiesta senza centralina a bassa tensione
- Spazzole e mole escluse
- Brake on request
- Supplied on request without a low voltage control unit
- Brushes and grinding wheels not included



| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Aspirazione Dust collection | Dimensioni mola Wheel dimensions | Dimensioni spazzola Brush dimensions |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | HP | mm | mm |
| AT03C | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 150x25x16 | 150x25x16 |
| AT05C | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| AT06C | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 | 200x25x20 |
| AT07C | 2,0 | 400 | 50 | 1400 | 0,5 | 250x35x25 | 250x35x25 |



*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

**PULITRICI / LEVIGATRICI
POLISHERS / SANDERS**

**PULITRICI SU COLONNA CON ASPIRATORE E CENTRALINA BASSA TENSIONE V 24
POLISHERS WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24**



- Dispositivo frenante a richiesta
- Fornite a richiesta senza centralina a bassa tensione
- Spazzole escluse
- Brake on request
- Supplied on request without a low pressure control unit
- Brushes not included



AT03P

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Aspirazione Dust collection | Dimensioni spazzole Brushes dimensions |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | HP | mm |
| AT03P | 0,6 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 150x25x16 |
| AT05P | 1,2 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 |
| AT06P | 1,5 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 200x25x20 |
| AT01P | 3,0 | 400 | 50 | 2800 | 0,5 | 300x40x25 |

**LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE PER METALLI SU COLONNA
CON 2 TENDINASTRI E INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO
VERTICAL BELT SANDER FOR METALWORKING WITH PEDESTAL,
2 BELT GUARDS AND CIRCUIT BREAKER**



Completa di aspiratore.
With dust collector.



| ART. | LN05 | |
|-------------------------------|------|--------------|
| Potenza motore / Power | HP | 2,5 |
| Alimentazione / Voltage | VOLT | 400 |
| Frequenza / Frequency | Hz | 50 |
| N° giri / Speed | rpm | 2800 |
| Nastro / Belt | mm | 50x2000 |
| Aspirazione / Dust collection | HP | 0,5 |
| Ingombro / Overall dimensions | mm | 850x770x1950 |

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

PULITRICI / LEVIGATRICI / SMERIGLIATRICI
POLISHERS / SANDERS / GRINDERS

**LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE PER METALLI SU COLONNA
 CON 2 TENDINASTRI E INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO**
**VERTICAL BELT SANDER FOR METALWORKING WITH PEDESTAL,
 2 BELT GUARDS AND CIRCUIT BREAKER**



Completa di aspirazione.
 With dust collector.



| ART. | LN02 | |
|-------------------------------|------|--------------|
| Potenza motore / Power | HP | 1,5 |
| Alimentazione / Voltage | VOLT | 400 |
| Frequenza / Frequency | Hz | 50 |
| N° giri / Speed | rpm | 2800 |
| Nastro / Belt | mm | 50x2000 |
| Aspirazione / Dust collection | HP | 0,5 |
| Ingombro / Overall dimensions | mm | 580x400x1800 |

**COMBinate A NASTRO VERTICALE PER METALLI SU COLONNA
 CON INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO**
**COMBINED VERTICAL SANDERS FOR METALWORKING WITH PEDESTAL
 AND CIRCUIT BREAKER**



- Complete di aspiratore
- Coprispazzola ø 200 mm per art. LN02C-P (levigatrice/pulitrice)
- Coprimola ø 200 mm per art. LN02C-S (levigatrice/smerigliatrice)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN02C-P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN12C-S (sander/grinder)



| ART. | | LN02C-P | LN02C-S |
|-------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| | | Pulitrice Polisher | Smerigliatrice Grinder |
| Potenza motore / Power | HP | 1,5 | 1,5 |
| Alimentazione / Voltage | VOLT | 400 | 400 |
| Frequenza / Frequency | Hz | 50 | 50 |
| N° giri / Speed | rpm | 2800 | 2800 |
| Nastro / Belt | mm | 50x2000 | 50x2000 |
| Aspirazione / Dust collection | HP | 0,5 | 0,5 |
| Ingombro / Overall dimensions | mm | 690x400x1800 | 690x400x1800 |

LN02C-P

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
 *The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

PULITRICI / LEVIGATRICI / SMERIGLIATRICI
POLISHERS / SANDERS / GRINDERS

**COMBinate a Nastro Orizzontale per Metalli su Colonna
 con Interruttore Magneto Termico**
**COMBINED HORIZONTAL SANDERS FOR METALWORKING
 WITH PEDESTAL AND CIRCUIT BREAKER**



- Complete di aspiratore
- Coprispazzola ø 200 mm per art. LN10P (levigatrice/pulitrice)
- Coprimola ø 200 mm per art. LN10S (levigatrice/smerigliatrice)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN10P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN10S (sander/grinder)



LN10P

| ART. | LN10P | | LN10S | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------|
| | | Pulitrice Polisher | | Smerigliatrice Grinder |
| Potenza motore / Power | HP | 1,5 | | 1,5 |
| Alimentazione / Voltage | VOLT | 400 | | 400 |
| Frequenza / Frequency | Hz | 50 | | 50 |
| N° giri / Speed | rpm | 2800 | | 2800 |
| Nastro / Belt | mm | 100x1000 | | 100x1000 |
| Aspirazione / Dust collector | HP | 0,5 | | 0,5 |
| Ingombro / Overall dimensions | mm | 640x750x1050 | | 640x750x1050 |

**COMBinate a Nastro Orizzontale per Metalli su Colonna
 con Interruttore Magneto Termico**
**COMBINED HORIZONTAL SANDERS FOR METALWORKING
 WITH PEDESTAL AND CIRCUIT BREAKER**



- Complete di aspiratore
- Coprispazzola ø 200 mm per art. LN12P (levigatrice/pulitrice)
- Coprimola ø 200 mm per art. LN12S (levigatrice/smerigliatrice)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN12P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN12S (sander/grinder)



LN12S

| ART. | LN12P | | LN12S | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------------|
| | | Pulitrice Polisher | | Smerigliatrice Grinder |
| Potenza motore / Power | HP | 0,8/1,2 | | 0,8/1,2 |
| Alimentazione / Voltage | VOLT | 400 | | 400 |
| Frequenza / Frequency | Hz | 50 | | 50 |
| N° giri / Speed | rpm | 1400/2800 | | 1400/2800 |
| Nastro / Belt | mm | 120x1500 | | 120x1500 |
| Aspirazione / Dust collector | HP | 0,5 | | 0,5 |
| Ingombro / Overall dimensions | mm | 660x880x1050 | | 660x880x1050 |


*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
 *The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

PULITRICI ED ACCESSORI POLISHERS AND ACCESSORIES

PULITRICI SU BRONZINE PER SERVIZIO CONTINUO CON CENTRALINA BASSA TENSIONE V24 POLISHERS ON BUSHING AND LOW VOLTAGE UNIT V24

Completa di aspiratore a carrello, coprialberi, coprispazzole e cappa a terra. A richiesta dispositivo frenante.
N.B.: fissata la macchina inserire l'olio negli appositi tappi olio carico/scarico.

With mobile dust collector, shaft guard, brush guard, floor mounted dust hood. Brake on request.
N.B.: once the machine is fasten insert oil through the dedicated holes.



PB4

| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Interasse spazzole Distance between brushes | Ingombro Overall dimensions |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | mm | mm |
| PB3 | 3 | 400 | 50 | 2800 | 1200 | 1340x290x365 |
| PB4 | 4 | 400 | 50 | 1400/2800 | 1200 | 1340x290x365 |
| PB5 | 5 | 400 | 50 | 2800 | 1200 | 1340x290x365 |
| PB6 | 6 | 400 | 50 | 2800 | 1200 | 1340x290x365 |

| A | B | H | C | D | E | F | G | L | M | P | R | O |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|
| 1340 | 290 | 365 | 1200 | 220 | 290 | 235 | 250 | 200 | 245 | 98 | 45 | 16,5 |

ACCESSORI PER PULITRICI SU BRONZINE ACCESSORIES FOR POLISHERS ON BUSHING



| ART. | Tipo / Type |
|------------------|--|
| PB-ANELLO | Anello prolunga albero / Shaft extension |
| PB-BRO | Bronzina / Bushing |
| PB-CAPB | Copri albero / Shaft guard |
| PB-PROL | Prolunga albero / Shaft extension |
| PB-TERM | Terminale per prolunga albero / Shaft extension for polisher end |


*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

PULITRICI ED ACCESSORI POLISHERS AND ACCESSORIES


DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS




• Smerigliatrici / Bench grinders




• Combine / Combined




• Pulitrici / Polisher



• Pulitrici per orafi / Jewelry buffers



• Pulitrici per orafi monoalbero / Single-shaft jewelry buffers



| ART. | A | B | H | C | D | E | F | G | L | M | N | O | R | S | T |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| SM150-SC150 | 397 | 230 | 245 | 154 | 150 | 170 | 125 | 150 | - | 154 | 33 | 8 | 410 | - | - |
| M02-T03 | 480 | 225 | 275 | 185 | 180 | 185 | 185 | 150 | 150 | 280 | 120 | 10 | 600 | 720 | - |
| M04-T04 | 500 | 285 | 307 | 200 | 180 | 185 | 185 | 150 | 150 | 280 | 120 | 10 | 610 | 720 | - |
| M06-T05-T06 | 580 | 280 | 310 | 240 | 180 | 210 | 210 | 150 | 150 | 355 | 155 | 14 | 715 | 855 | - |
| T07 | 620 | 350 | 350 | 245 | 180 | 210 | 210 | 150 | 150 | 385 | 180 | 14 | 765 | 910 | - |
| T01 | 735 | 400 | 440 | 330 | 240 | 270 | 200 | 225 | 155 | 400 | 165 | 14 | - | 960 | - |
| T02 | 850 | 530 | 500 | 345 | 190 | 240 | 240 | 210 | 210 | - | - | 15 | - | - | - |
| P01 | - | 115 | 205 | - | - | 170 | 120 | 155 | - | - | - | - | - | 452 | - |
| P02 | - | 162 | 258 | - | - | 185 | 185 | 150 | 150 | 250 | - | 10 | - | 544 | - |
| P03 | - | 290 | 305 | - | - | 210 | 210 | 150 | 150 | 254 | 55 | 14,5 | - | 528 | 202 |

ACCESSORI OPZIONALI - RICAMBI OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

ASPIRATORE APPLICABILE SU TUTTE LE MACCHINE DUST COLLECTOR SUITABLE FOR ALL THE MACHINES



| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Portata max Air flow | Pressione max Max pressure | Rumorosità Noise level | Dimensioni Dimension |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | m³/h | mm H ₂ O | dB | mm |
| UHC180 | 0,5 | 400 | 50 | 2800 | 1000 | 90 | 72 | 430x470x350 |
| UHC180M | 0,5 | 230 | 50 | 2800 | 1000 | 90 | 72 | 430x470x350 |
| SHC180I | Sacco filtro / Filter bag | | | | | | | |
| GHC180 | Girante centrifuga ø 180 mm x 95 mm / Centrifugal impeller ø 180 mm x 95 mm | | | | | | | |
| TBASP40 | Tubo aspirazione ø 40 mm / Dust collector hose ø 40 mm | | | | | | | |
| TBASP50 | Tubo aspirazione ø 50 mm / Dust collector hose ø 50 mm | | | | | | | |
| TBASP100 | Tubo aspirazione ø 100 mm / Dust collector hose ø 100 mm | | | | | | | |
| TBAT40 | Adattatore tubo ø 40 mm / Hose adapter ø 40 mm | | | | | | | |
| TBAT50 | Adattatore tubo ø 50 mm / Hose adapter ø 50 mm | | | | | | | |

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI - RICAMBI OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

ASPIRATORE A CARRELLO PER PULITRICI MOBILE DUST COLLECTOR FOR POLISHERS



GMF1FIL



GMF1NY



GMF1



GMF1C



| ART. | Potenza motore Power | Alimentazione Voltage | Frequenza Frequency | N° giri Speed | Portata max Air flow | Pressione max Max pressure | Rumorosità Noise level |
|-----------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | HP | VOLT | Hz | rpm | m³/h | mm H ₂ O | dB |
| GMF1 | 2 | 400 | 50 | 2800 | 2000 | 155 | 85 |
| GMF1C | Cappa per pulitrice PB3/PB4/PB5/PB6 / Dust hood for PB3/PB4/PB5/PB6 | | | | | | |
| GMF1FIL | Sacco filtro / Filter bag | | | | | | |
| GMF1NY | Sacco nylon / Nylon bag | | | | | | |
| TBASP100 | Tubo aspirazione ø 100 mm / Dust collector hoses ø 100 mm | | | | | | |

CENTRALINE BASSA TENSIONE V 24 A NORMA CEE LOW VOLTAGE UNITS V 24 2014/35/EC

| ART. | Tipo / Type | Applicabili su Suitable for |
|-----------------|-----------------------------|---|
| CBTCF | con freno / with brake | AT03 - T03 - T04 - AT05 - AT06 - AT07 - |
| CBTSF | senza freno / without brake | T05 - T06 - T07 - LN02 LN02C - LN10 - |
| CBTSF-2V | senza freno / without brake | LN12 - AT01- AT02 - T01 - T02 - LN05 |
| PB42-F | con freno / with brake | PB4 2 VEL. SPEED 1400/2800 |
| PB42 | senza freno / without brake | |
| PB1 | senza freno / without brake | PB3 - PB5 - PB6 |



CBTCF

INTERRUTTORI GENERALI SAFETY SWITCHES

| ART. | Descrizione / Description |
|--------------|--|
| IGM | Interruttore generale monofase con bobina di minima tensione, disinserimento emergenza Single-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection |
| IGMP | Interruttore generale monofase con bobina di minima tensione, disinserimento emergenza Single-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection |
| IGT | Interruttore generale trifase con bobina di minima tensione, disinserimento emergenza Three-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection |
| IGMTM | Interruttore salvamotore monofase con pulsante a fungo con ritenuta d'arresto Single-phase overload protection switch with self-latching emergency stop |
| IGMTT | Interruttore salvamotore trifase con pulsante a fungo con ritenuta d'arresto Three-phase overload protection switch with self-latching emergency stop |




IGMP

IGMTM
IGMTT

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI - RICAMBI
OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

**COLONNE
PEDESTALS**



| ART. | Applicabili su Suitable for | P | R | S | T | Interasse fori fissaggio macchina Distance between fixing holes |
|-------------|---|-----|---------|---------|----|--|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| C1AT | AT03 - AT05 - AT06 - T03 - T04 - T05 - T06 M02 - M04 - M06 | 750 | 360x360 | 305x305 | 11 | 150x150 |
| C2AL | AT07 - T07 - LN02 - LN02C - LN10 - LN12 | 750 | 360x360 | 305x305 | 11 | 150x150 |
| C3T1 | AT01 - T01 - AT02 - T02 - LN05 - PB3 - PB4 - PB5 - PB6 | 660 | 360x360 | 305x305 | 11 | 210x210 225x155 250x200 |

TENDINASTRI COMPLETI DI CARTER E RUOTA GOMMATA
BELT GUARDS WITH CASING AND RUBBER WHEEL

| ART. | Applicabili su Suitable for | Nastro / Belt |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| | | mm |
| TE10 | LN10 | 100x1000 |
| TE12 | LN12 | 120x1500 |
| TE05 | LN05 | 50x2000 |
| TE02 | LN02 - LN02C | 50x2000 |



RUOTA GOMMATA PER TENDINASTRO
RUBBER WHEEL FOR BELT GUARD

| ART. | Applicabili su Suitable for | Ruota gommata Contact wheel | Nastro Belt | Ø interno foro Ø inside hole |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | mm | mm | mm |
| RG120100 | LN10 | Ø 120x100 | 100x1000 | 20 |
| RG180120 | LN12 | Ø 180x120 | 120x1500 | 20 |
| RG230055 | LN05 | Ø 230x55 | 50x2000 | 25 |
| RG200050 | LN02 | Ø 200x50 | 50x2000 | 20 |



DADI DESTRI
RIGHT NUTS

| ART. | Descrizione / Description |
|---------------|---------------------------|
| TBDAD1 | Dado M12 x 1,5 dx |
| TBDAD2 | Dado M16 x 1,5 dx |
| TBDAD3 | Dado M20 x 1,5 dx |
| TBDAD4 | Dado M25 x 2 dx |
| TBDAD5 | Dado M30 x 2,5 dx |
| TBDAD6 | Dado M40 x 3 dx |



*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI – RICAMBI OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

DADI SINISTRI LEFT NUTS

| ART. | Descrizione / Description |
|--------|---------------------------|
| TBDAS1 | Dado M12 x 1,5 sx |
| TBDAS2 | Dado M16 x 1,5 sx |
| TBDAS3 | Dado M20 x 1,5 sx |
| TBDAS4 | Dado M25 x 2 sx |
| TBDAS5 | Dado M30 x 2,5 sx |
| TBDAS6 | Dado M40 x 3 sx |



FLANGE STRINGIMOLA WHEEL FLANGES

| ART. | Dimensione mola Wheel dimensions |
|--------|-------------------------------------|
| | mm |
| TBFSM1 | 150x20x12 |
| TBFSM2 | 150x20x16 |
| TBFSM3 | 200x25x20 |
| TBFSM4 | 250x35x25 |
| TBFSM5 | 300x40x30 |
| TBFSM6 | 400x40x40 |
| TBFSM7 | Ø 400 (panno / mop) |



COPRISPAZZOLE BRUSH GUARDS

| ART. | Ø spazzola / brush | Ø collettore/manifold | Tipo Type |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | mm | mm | |
| T03/M02-CS | 150 | 100 | DX-SX |
| T04/M04-CS | 200 | 100 | DX-SX |
| T07-CS | 250 | 100 | DX-SX |
| T01-CS | 300 | 100 | DX-SX |



COPRIMOLA WHEEL GUARDS

| ART. | Ø | Ø collettore/manifold | Tipo Type |
|----------------|-----|-----------------------|--------------|
| | mm | mm | |
| T03/M02-CM | 150 | 40 | DX-SX |
| T04/M04-CM | 200 | 50 | DX-SX |
| T05/M06/T06-CM | 200 | 50 | DX-SX |
| T07-CM | 250 | 40 | DX-SX |
| T01-CM | 300 | 50 | DX-SX |



*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI - RICAMBI
OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

PROTEZIONI PLEXIGLASS
PLEXIGLASS EYE SHIELDS



PPCSP



PPCSS-T01/07



PPCSSN-T01-07



PPCSS-T03-06

| ART. | Adatte per Suitable for |
|----------------------|--|
| PPCSP | Pulitrici / Polishers |
| PPCSS-T01/07 | Smerigliatrici T01-T07/ Grinders T01-T07 |
| PPCSSN-T01/07 | Protezione smerigliatrici T01-T07/ Grinders protection T01-T07 |
| PPCSS-T03-06 | Smerigliatrici T03-T04-T05-T06/ Grinders T03-T04-T05-T06 |

SUPPORTO CON SQUADRETTA PORTAPEZZI
PIECE SUPPORT

| ART. | Adatte per Suitable for |
|----------------|----------------------------|
| TBSSP01 | SM - SC |
| TBSSP02 | M02 - T03 |
| TBSSP03 | T04 - T05 - T06 |
| TBSSP04 | T07 |
| TBSSP05 | T01 |
| TBSSP06 | T02 |



*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
 *The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI – RICAMBI OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

COPRIALBERO PER PULITRICI SHAFT GUARD FOR POLISHERS

| ART. | Adatte per Suitable for |
|---------|----------------------------|
| PB-CA01 | M02 - T03 - T04 |
| PB-CA02 | T05 - T06 |
| PB-CA03 | T07 |



SPAZZOLE CIRCOLARI CON FILI D'ACCIAIO ONDULATI TIPO EXTRA CRIMPED WIRE WHEEL BRUSHES EXTRA TYPE

| ART. | Dimensioni / Dimensions | Foro / Hole |
|----------|-------------------------|-------------|
| | mm | mm |
| TBSAE150 | 150x13 | 16 |
| TBSAE200 | 200x20 | 20 |
| TBSAE250 | 250x25 | 25 |



SPAZZOLE CIRCOLARI CON FILI D'ACCIAIO ONDULATI TIPO STANDARD CRIMPED WIRE WHEEL BRUSHES STANDARD TYPE

| ART. | Dimensioni / Dimensions | Foro / Hole |
|----------|-------------------------|-------------|
| | mm | mm |
| TBSAS150 | 150x13 | 16 |
| TBSAS200 | 200x20 | 20 |



PASTA ABRASIVA POLISHING PASTE

| | |
|----------|---|
| ART. | |
| TBPA-BIA | pasta abrasiva bianca confezione 1 kg 1 kg white polishing paste bar |
| TBPA-BLU | pasta abrasiva blu confezione 1 kg 1 kg blue polishing paste bar |




*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

ACCESSORI OPZIONALI - RICAMBI OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

NASTRI DI TELA ABRASIVA IN CORINDONE CORUNDUM ABRASIVE BELTS

| ART. | Dimensioni / Dimensions | Grana / Grit |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| | mm | |
| TBNAC05200-60 | 50x2000 | A60 |
| TBNAC05200-80 | 50x2000 | A80 |
| TBNAC10100-60 | 100x1000 | A60 |
| TBNAC10100-80 | 100x1000 | A80 |
| TBNAC12150-60 | 120x1500 | A60 |
| TBNAC12150-80 | 120x1500 | A80 |



NASTRI DI TELA ABRASIVA IN ZIRCONIO ZIRCONIUM ABRASIVE BELTS

| ART. | Dimensioni / Dimensions | Grana / Grit |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| | mm | |
| TBNAZ05200-60 | 50x2000 | A60 |
| TBNAZ05200-80 | 50x2000 | A80 |
| TBNAZ10100-60 | 100x1000 | A60 |
| TBNAZ10100-80 | 100x1000 | A80 |
| TBNAZ12150-60 | 120x1500 | A60 |
| TBNAZ12150-80 | 120x1500 | A80 |



SMERIGLIATRICI/COMBinate/PULITRICI/LEVIGATRICI GRINDERS/COMBINED MACHINES/POLISHERS/SANDERS

DOTAZIONE DI SERIE

Protezioni antinfortunistiche, pulsante a fungo con ritenuta d'arresto, predisposte per l'impianto d'aspirazione.
 Su richiesta esecuzioni speciali (voltaggi / diametri).

Garanzia: 12 mesi – uso irrazionale e rotture accidentali escludono la garanzia.

STANDARD EQUIPMENT

Safety guards, emergency stop switch, prepared for dust collector.
 Special voltages and sizes are available on request.

Warranty: 12 months - in case of misuse and accidental breakage warranty does not apply.

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
 *The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.